




AMC-SCHOU

**CRACK DETECTOR  
DETECTOR DE GRIETAS**



**AND / Y**

**CRANKSHAFT STRAIGHTENING PRESS  
PRENSA ENDERIZADORA Y COMPROBADORA DE CIGÜEÑALES**



*The Benefits of Precision*




## AMC-SCHOU CRACK DETECTOR PROGRAMME

The AMC-SCHOU Crack Detectors are the perfect choice when it comes to finding cracks in steel and iron components.

## AMC-SCHOU DETECTOR DE GRIETAS

Los Detectores de Grietas AMC-SCHOU son la elección perfecta cuando se trata de encontrar grietas en componentes de hierro y acero.



### CRACK DETECTORS

The cracks will be shown up as white on a green background. Fluorescent ink is supplied with a spray bottle. Supplied with UV lamp and heavy duty cables which allow remote inspection of larger components.

### DETECTORES DE GRIETAS

La grieta se ve de color blanco sobre un fondo de color verde. Se suministra una tinta fluorescente con una botella de aerosol, así como una lámpara con luz ultravioleta y cables de gran potencia que permiten efectuar la inspección en componentes muy grandes.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		CD-1500	CD-2500
Max. inspection of cracks in steel and iron comp. Máx. inspección de grietas en comp. de hierro y acero	mm inch	1730 68.1	2500 98.4
Max. output Salida máxima	Amps	3000 at 7V AC	3000 at 7V AC
Max. operating current draw Corriente máxima de operación	Amps	50 at 380/440V	50 at 380/440V
Power of UV lamp Potencia de la lámpara ultravioleta	Watts	125	125
Length of heavy-duty cables (2 pcs) Longitud de los cables de gran potencia (2 unid)	mm inch	1500+2700 59+106.3	2500+3700 98.4+145.7
Height table to top of guard Altura de la mesa al tope del marco	mm inch	790 31.1	790 31.1
Dimensions /Dimensiones			
Height of machine Altura de la máquina	mm inch	2030 79.9	2030 79.9
Total length of machine Longitud total de la máquina	mm inch	1520 59.8	2520 99.4
Total width of machine Ancho total de la máquina	mm inch	585 23	585 23
Net. weight approx. Peso neto aprox.	kg Lb	350 770	450 990
Shipping weight approx. (wooden box) Peso bruto aprox. (caja de madera)	kg lb	400 880	500 1100
Shipping volume Volumen de transporte	m <sup>3</sup> ft <sup>3</sup>	1.44 50.85	2.92 103.11




## AMC-SCHOU CRANKSHAFT STRAIGHTENING PRESS PROGRAMME

The Straightening Presses offers a simple solution to a common problem.

## AMC-SCHOU PRENSA ENDEREZADORA Y COMPROBADORA DE CIGÜEÑALES

Las prensas enderezadoras y comprobadoras de cigüeñales ofrecen una solución simple a un problema muy común.



### CRANKSHAFT STRAIGHTENING PRESS

- Easy operation – distorted journals are easy to locate and correct.
- Strong hydraulic pump – 2-speed including manometer.
- Ground bedway for precision alignment.
- Self retracting hydraulic ram.

### ENDEREZADORAS Y COMPROBADORAS DE CIGÜEÑALES

- Fácil manejo – las muñequillas defectuosas se localizan y corrigen fácilmente.
- Potente bomba hidráulica de 2 velocidades incluye manómetro.
- Pistas de deslizamiento redondeadas para un enderezado exacto.
- Empujador hidráulico con recuperación propia.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		CP-1800	CP-2700
Max. length of crankshafts Longitud máxima del cigüeñal	mm inch	1830 72	2740 107.8
Max. journal diameter Diámetro máximo de la muñequilla	mm inch	127 5	150 5.91
Height from length of V-block to bed Altura desde la longitud de bloques en V a la base	mm inch	150 5.91	205 8.07
Height table to top of guard Altura hasta el tope del protector de salpicaduras	mm inch	790 31.1	790 31.1
Max. press Presión máxima	kg lb	10000 22000	20000 44000
Dimensions /Dimensiones			
Height of machine Altura de la máquina	mm inch	1040 40.9	1350 53.1
Total length of machine Longitud total de la máquina	mm inch	1905 75	3040 119.7
Total width of machine Ancho total de la máquina	mm inch	635 25	635 25
Net. weight approx. Peso neto aprox.	kg lb	130 286	380 836
Shipping weight approx. (wooden box) Peso bruto aprox. (caja de madera)	kg lb	280 616	450 990
Shipping volume Volumen de transporte	m <sup>3</sup> ft <sup>3</sup>	2.89 102	3.66 129.2



As we are continuously improving our machines, descriptions, dimensions and illustrations are not binding in detail.

Las descripciones, dimensiones e ilustraciones contenidas en este catálogo se entienden sin compromiso, ya que constantemente estamos trabajando para introducir mejoras en nuestras máquinas.



***The Benefits of Precision***

AMC-SCHOU AS

Karen Blixens Vej 6, 7100 Vejle, Denmark

www.amc-schou.dk - e-mail: info@amc-schou.dk - Tel: +45 87 54 54 54 Fax: +45 87 54 54 55