

TORNO PARALELO HELLER CE500VX2000

Ref: CE500VX2000



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Altura de puntos	250
Distancia entre puntos	2000
Diámetro sobre bancada	500
Diámetro admitido sobre escote	740
Diámetro admitido sobre carro	340
Anchura de bancada	340
Longitud del escote	310
Agujero del husillo principal	80
Nº gamas de velocidad del husillo	25-1800
Nariz del husillo	CAMLOCK Nº8
Cono Morse del husillo principal	MT7
Avance longitudinal	0,041-2,46
Avance transversal	0,02-1,25
Pasos métricos	(24) 0,5-20
Pasos Whitworth	(61)1,5/8-72
Pasos modulares	(20) 0,25-10
Pasos diametral pitch	(45) 96-31/4
Pasos del husillo patrón	Ø/ 40 x 12DP
Recorrido del carro transversal	290
Recorrido del charriot	135
Dimensiones máximas de la herramienta	25x25
Cono Morse del contrapunto	MT 5
Potencia del motor principal	5,5
Potencia del motor de la bomba	0,09
Tension eléctrica	230-400/50-60Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	3350x1150x1600
Peso neto	3300

Equipamiento Estándar

- Plato 3 garras universales Ø250mm
- Plato 4 garras independiente Ø320mm
- Plato liso Ø 410mm Plato de arrastre Ø275mm
- Visualizador FAGOR X,Y
- Punto giratorio/ 2 puntos fijos
- Freno de emergencia
- Patas fundicion
- Luneta fija/Luneta móvil
- Torreta c/rápido 4 portadores
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

Imágenes

