

## FRESADORA UNIVERSAL HELLER FU1500

Ref: FU1500 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Superficie de trabajo</b>	1450x320
<b>Ranuras en T</b>	5x18
<b>Recorrido longitudinal</b>	1000
<b>Recorrido carro transversal</b>	300
<b>Avance longitudinal</b>	10-520
<b>Avance transversal</b>	10-520
<b>Avance vertical</b>	4-200
<b>Rápido longitudinal y transversal</b>	1300
<b>Rápidos vertical</b>	500
<b>Cono del cabezal del carnero</b>	ISO40
<b>Cono del mandrino</b>	ISO40
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	40-1300
<b>Numero de velocidades del mandrino</b>	11
<b>Gama de velocidades del mandrino</b>	40-1300
<b>Potencia del mandrino</b>	3
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MANUAL
<b>Curso del carnero</b>	600
<b>Avances de la mesa</b>	Automatico
<b>Giro de la mesa</b>	+/-45º
<b>Potencia motor principal</b>	5,5
<b>Distancia del husillo frontal a guía del carnero</b>	135
<b>Distancia del cabezal a la mesa</b>	0-500
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2200x1600x1800
<b>Peso neto</b>	2800

## Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X,Y,Z
- Movimiento automático X,Y Z
- Cabezal universal ISO40
- Eje porta fresas diám.27\*400
- Eje porta fresas diám.40\*500
- 2 lunetas
- Mordaza mecánica 160mm con base giratoria
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

## Imágenes

